

# **vAdmin**

**Installationshandbuch für vAdmin v1.01**

# **Inhaltsverzeichnis**

- 1. Upload der Dateien**
- 2. MySQL-Datenbank importieren**
- 3. Einstellungen vornehmen**
- 4. Cron-Jobs**

# 1. Upload der Dateien

**Downloaden Sie bitte das vAdmin-Webinterface vom Kundenbereich in der Kategorie Downloads und entpacken das Archiv auf Ihrer Festplatte. Nun laden Sie die Dateien bitte auf Ihren Weospace hoch.**

**Geben Sie danach bitte dem Ordner *graphen* die Rechte 777.**

## **2. MySQL-Datenbank importieren**

**Legen Sie bitte eine Datenbank an. Im Ordner *sql* finden Sie eine Datei *vadmin.sql*. Importieren Sie bitte diese Datei in die Datenbank.**

### **3. Einstellungen vornehmen**

**Wechseln Sie mit dem FTP-Programm in den Ordner includes.  
Benennen Sie die Datei *config\_back.php* in *config.php* um.  
Passen Sie nun die Einstellungen in der *config.php* an.**

**Nun können Sie sich das erste mal in vAdmin einloggen.  
Geben Sie im Browser die URL zu Ihrer vAdmin-Installation ein.**

**Mit dem Benutzer *Administrator* und dem Passwort *vadmin22* kommen Sie  
in den Administrationsbereich.**

**Im Menü finden Sie die 3 Punkte:  
Einstellungen  
Email-Setup  
Zusatzseiten-Setup**

**Bitte passen Sie dort die Einstellungen nach Ihren Wünschen an.**

**Bevor Sie Hostsysteme anlegen können, müssen Sie zuvor noch mindestens  
1 IP-Netz anlegen.**

## 4. Cron-Jobs

Stellen Sie bitte sicher, dass *lynx* installiert ist.

Wenn nicht, können Sie es unter Debian mit *apt-get install lynx* installieren.

Nun öffnen Sie die Cron-Einstellungen mit dem Befehl *crontab -e* und geben folgenden Code ein:

```
0,30 * * * * lynx "http://url_zu_ihrem_vadmin.de/updatescript.php"
```

Mit diesem Script wird der Traffic gezählt.

Wenn dies erledigt ist, wünschen wir Ihnen nun viel Erfolg mit vAdmin!