

vAdmin

Updateanleitung v1.11

Inhaltsverzeichnis

- 1. vAdmin Webinterface**
- 2. vAdmin Daemon**

1. vAdmin Webinterface

Bitte downloaden Sie die neueste Version vom Webinterface aus dem Kundenbereich auf www.vadmin.de.

Entpacken Sie das Archiv auf Ihrer Festplatte.

Anschließend verbinden Sie sich per FTP auf den Server, wo vAdmin installiert ist.

Laden Sie nun alle Daten aus dem entpackten Archiv auf Ihren Server.

Wechseln Sie in den Ordner *includes* und vergleichen Sie den Inhalt der beiden Dateien *config.php* und *config_back.php*, ob neue Einstellungen vorhanden sind und übernehmen Sie diese gegebenenfalls in Ihre *config.php*

Nun muss gegebenenfalls noch die Datenbank auf den neuesten Stand gebracht werden.

Sehen Sie hierfür im Kundenbereich von www.vadmin.de nach, ob für Ihren Versionswechsel ein Update bereit steht.

Allerdings bitte die Updates nach Ihren Versionen einspielen.

Beispiel: Sie wechseln von Version 1.3 auf Version 1.5, so müssen Sie erst die Datenbank mit dem Update von Version 1.3 auf 1.4 auf den aktuellen Stand bringen und dann von Version 1.4 auf 1.5

Nun ist das Webinterface auf dem aktuellen Stand.

2. vAdmin Daemon

Entweder per Webinterface updaten oder die folgenden Schritte sind auf allen Hostsystemen auszuführen.

Wechseln Sie in den vAdmin-Ordner:

```
cd /home/vadmin
```

Das alte Archiv, wenn vorhanden, löschen:

Bei 32 Bit:

```
rm vadmin_hostsystem_daemon_32.tar.gz
```

Bei 64 Bit:

```
rm vadmin_hostsystem_daemon_64.tar.gz
```

Bitte downloaden Sie die neueste Version vom Daemon auf Ihren Server:

Bei 32 Bit:

```
wget http://www.vadmin.de/downloads/vadmin\_hostsystem\_daemon\_32.tar.gz
```

Bei 64 Bit:

```
wget http://www.vadmin.de/downloads/vadmin\_hostsystem\_daemon\_64.tar.gz
```

Entpacken Sie das Archiv:

Bei 32 Bit:

```
tar xzf vadmin_hostsystem_daemon_32.tar.gz
```

Bei 64 Bit:

```
tar xzf vadmin_hostsystem_daemon_64.tar.gz
```

Vergleichen Sie bitte den Inhalt der Dateien *settings.php* und *settings_back.php*

Falls neue Einstellungen in der *settings_back.php* vorhanden sind, so übernehmen Sie diese bitte in die *settings.php*

Starten Sie nun den Daemon neu:

```
./vadmin_start_stop restart
```

Wenn auf dem Hostsystem noch Python 2.4 läuft (bei Debian Etch), so nehmen Sie bitte die Dateien aus dem Python 2.4-Ordner!

Das Hostsystem ist nun auf dem aktuellen Stand.